PREMIUM QUALITY-ALL NATURAL ALFALFA

スターターに最適 高品質アルファルファ サイレージ飼料

- ▼ 高品質の北米産天然アルファルファを使用
- ✓ Non-GMO(非遺伝子組み換え)

★ 健康なルーメン作りを支援

- ★ 自然発酵により高い消化性を実現
- 🏏 高い嗜好性で哺乳期から使用可能






FreshPac の給与方法

- 1 生後1ケ月を目途に30g程度(ひと掴み)を給与しましょう。
- **2** 移行期には100~200g/日を給与し、しっかりと慣れさせましょう。
- 3 移行期~離乳後は空腹感から急激に人工乳(スターター)の摂取量が増加しますが、下痢を誘発する可能性があります。この時期にFreshPacを漸増するとともに、軽く混ぜ合わせるなどの工夫により人工乳(スターター)と同時に摂取できるような状況を作り、FreshPac300~500g/日を目指します。
- 4 離乳後の育成期に向けて1,000g/日を目標に給与量を増やしていきましょう。
- 5 週齢13週を目途にFreshPacから乾草に徐々に切り替えていきましょう。

哺乳期・移行期・離乳後の FreshPac 給与イメージ




栄養成分表示

水分・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60.0	0/
	%
pH · · · · · · 4.9	
粗タンパク質・・・・・・・・・・・・・・・ 26.5	%DM
リジン・・・・・・・・・・・・・・・ 0.90	%DM
メチオニン・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.25	%DM
溶解性タンパク質・・・・・・・・・ 73.0	%CP
ADF	%DM
aNDFom · · · · · · · · · · · · · · · · 30.0	%DM
リグニン・・・・・・・ 5.0	%DM
ESC 2.0	%DM
	%DM
澱粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.5	%DM
粗脂肪 · · · · · · · · · 4.5	%DM
粗灰分····· 12.0	%DM
カルシウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.10	%DM
	%DM
マグネシウム・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.30	%DM
カリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・3.40	%DM
硫黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.35	%DM
非繊維性炭水化物 (NFC) · · · · · · · · · · · 31.5	%DM
非構造性炭水化物 (NSC) · · · · · · · · · · · 4.5	%DM
可消化養分総量 (TDN)······ 63.0	%DM
	, UD 141

※栄養成分表示は、特定の検体における分析結果です。 (製品の成分を保証するものではありません。)

取扱方法

本製品は乾燥や酸化を防ぐためパッケージが密閉されています。袋の 穴あきや破損には十分ご注意ください。一度に全量使用しない場合は、 残った飼料ができるだけ空気に触れないよう袋を巻き留めるなどして、 冷暗所に保存してください。



販売代理店



株式会社カスケディア・トレーディング

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-11-13 3F TEL 048-762-9340 FAX 048-762-9360

